

Serie MP



Las barras de carga Tru-Test son reconocidas por su durabilidad robusta y rendimiento en entornos difíciles.

Las celdas internas están hechas de aluminio de grado aeronáutico y están totalmente selladas para evitar la humedad. Los cables de alta resistencia TPR/PVC son una característica estándar, lo que minimiza la probabilidad de daño en los cables.

Para cepos de ganado, se deben usar Barras de Carga Pesadas o las Células de Carga XHD2/Extreme.

Versátil. Para todo tipo de animales.

Una barra de carga multiusos que puede usarse bajo plataformas de pasillos, jaulas o cajas para animales pequeños.

- ✓ **Versátil.** Se puede instalar temporalmente y, cuando se usa con una plataforma de aluminio Tru-Test ligera, se puede transportar fácilmente entre diferentes lugares de pesaje.
- ✓ **Compatible.** Se puede usar con cualquier indicador de báscula de la gama Tru-Test sin calibración.
- ✓ **Resistente a la corrosión.** El cuerpo de acero galvanizado protege la barra en el exigente entorno agrícola.
- ✓ **Célula de carga sellada.** Protege la célula de carga contra daños por humedad, permitiendo que las barras de carga permanezcan fuera.
- ✓ **Fácil de instalar.** Solo requiere una superficie firme y nivelada y una jaula o plataforma rígida.

Serie MP guía de selección		Característica MP800	MP600
Quiero pesar ganado en un pasillo bajo una plataforma		"23" de largo Capacidad de 4,400 lb	✓
Quiero pesar ovejas, cabras, cerdos u otros pequeños animales		"23" de largo Capacidad de 4,400 lb	✓
Quiero pesar ciervos		32" o 39" de largo Capacidad de 6,600 lb	✓
Quiero pesar caballos en un sistema de pesaje equino		39" de largo Capacidad de 6,600 lb	✓
Necesito una solución de pesaje personalizada p.ej.: horticultura, viticultura		32" o 39" de largo Capacidad de 6,600 lb	✓
Especificaciones		MP800	MP600
Capacidad total		6,600 lb	4,400 lb
Longitud nominal total		32"	23"
Ancho de sección de barra		3"	3"
Altura total		3.5"	3.5"
Peso (par, incluido el hardware de montaje)		40.8 lb	33 lb
Resolución	Modo fino Normal	0.2 lb cuando se utiliza con indicadores de báscula Tru-Test. 1 lb	
Precisión		±1% o dos resoluciones, la que sea mayor.	
MP800†		MP600	
N.º de parte: 805123 (SAP # 880 0000-240)		N.º de parte: 805122 (SAP # 880 0000-202)	

† No disponible en todos los países

Aunque se cree que la información presentada en esta Hoja de Información del Producto es precisa y fiable, Datamars Limited no asume responsabilidad por inexactitudes. Los datos de rendimiento son típicos y las variaciones debido a tolerancias de fabricación de componentes son normales. Datamars Limited se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las características de rendimiento o las especificaciones sin previo aviso. Todas las marcas con un * no son propiedad de Datamars y pertenecen a sus respectivos propietarios. 2044TTSM02 Issue 5 09/20

www.tru-test.com

¿Cómo le está ayudando a rastrear? Hablemos.
800-874-8494 (EE. UU. y Canadá)

Indicador y sistema de pesaje S3



Indicador de pesaje fácil de usar, resistente, a prueba de agua y totalmente portátil. La pantalla de alto contraste es claramente visible en días luminosos y la pantalla con retroiluminación LED garantiza la visibilidad en lugares con poca luz u oscuros.

Es fácil de usar, fácil de leer y cuenta con conectividad Bluetooth, por lo que los clientes pueden registrar los pesos con la aplicación de teléfono MiHub Data Link y supervisar el peso de su ganado frente a los pesos objetivo con MiHub Livestock Management.

Características y beneficios

Pantalla de alta visibilidad

La pantalla de alto contraste es claramente visible en días luminosos y la pantalla con retroiluminación LED garantiza la visibilidad en lugares con poca luz u oscuros. Un LED rojo se ilumina cuando el peso es estable, y en ese momento usted sabe que puede registrar el peso.

Interfaz de usuario sencilla

Con solo dos botones claramente visibles (encendido / apagado y cero), se puede acceder fácilmente a todas las configuraciones que se usan con menos frecuencia en la aplicación de teléfono MiHub Data Link o en el software para PC Data Link.

Superdamp™ III

Registre pesos vivos exactos con más rapidez que cualquier otro indicador de pesaje disponible en el mercado.

Bluetooth* Tecnología de bajo consumo energético

Registre los pesos y configure los ajustes con la aplicación de teléfono MiHub Data Link o el programa para PC Data Link.

Registro de pesos con la aplicación de teléfono MiHub Data Link

El indicador de peso S3 se conecta a MiHub Data Link para registrar fácilmente los pesos y los números de identificación visual. Estos están disponibles automáticamente en MiHub Livestock Management, o pueden enviarse por correo electrónico o compartirse a través de otras aplicaciones.

Software gratuito en la nube MiHub Livestock Management

El plan básico de MiHub Livestock Management se incluye de forma gratuita con la compra de S3. Los clientes de MiHub Livestock pueden controlar el aumento de peso de sus animales y supervisar sus resultados frente a los pesos objetivos.

Batería interna de larga duración y carga rápida

Hasta 15 horas de funcionamiento y recarga de solo 6 horas.

Caja resistente IP67

Diseñada para soportar los ambientes más difíciles.